GAMA DE CAMILLAS

Lifeguard®

arjo

with people in mind

Tu socio en el manejo de pacientes

La gama Lifeguard de camillas con diferentes alturas ofrece soluciones flexibles diseñadas para mejorar todos los aspectos en el manejo de pacientes. Durables y fáciles de usar, el peso ligero y excelente maniobrabilidad de las camillas ayuda a facilitar la reducción de riesgos en el movimiento y manipulación, e incluye una amplia gama de características, opciones y accesorios para cumplir con una variedad de necesidades clínicas y presupuestos.

Gama Lifeguard

Gama de camillas para pacientes adecuadas para trauma, transferencia, exploración y toma de imágenes, tratamiento y recuperación.

LG 55
- Longitud completa compatible para rayos X
- Longitud completa compatible con brazo en C
- Compatible con rayos X laterales
- Carga de trabajo segura 250 kg (550 lbs)

LG 50
- Longitud completa compatible para rayos X opcional
- Longitud completa compatible con brazo en C opcional
- Carga de trabajo segura 250 kg (550 lbs)

LG 20
- Longitud completa compatible para rayos X opcional
- Gama de opciones definidas para el cliente que se ajustan a las necesidades/presupuestos
- Carga de trabajo segura 180 kg (396 lbs)

Movimiento y manipulación

Control de infecciones

La arquitectura abierta y superficies lisas utilizadas en la construcción de las camillas Lifeguard permiten una limpieza y descontaminación fáciles de todas las áreas.

Flexibilidad y opción

Lifeguard le brinda al usuario una amplia gama de características para ayudar en la manipulación del paciente en el ambiente de cuidado de la salud. La camilla LG 20 versátil ofrece una mayor opción de opciones definidas por el usuario y puede ser personalizada para adaptarse a diferentes necesidades y presupuestos. Las opciones que se pueden seleccionar incluyen una plataforma con cartucho para rayos X y un sistema de ruedas de bloqueo en la 5ta rueda Easitrack.

Se muestra la LG 20 en color crudo

Toma de imágenes

Las camillas en la gama Lifeguard pueden permitir técnicas de toma de imágenes de longitud completa utilizando un cartucho para rayos X convencional y sistemas de brazo en C. (Nota; no adecuadas para su uso con equipo para IRM)

Soporte del cartucho para rayos X deslizante del Lifeguard 55



Acceso para el brazo en C de longitud completa de Lifeguard 55

Plataforma para rayos X que se eleva a una longitud completa Lifeguard 50 y 2

Opciones de colchones flexibles

Hay una gama de cubrecolchones disponible que se ajusta a la camilla Lifeguard (véase Especificaciones del producto), incluyendo el Matriz de Redistribución de Presión Bi-Flex®, desarrollado para ayudar en la prevención de heridas por presión.



Colchón estándar

Colchón Bi-Flex

Bajo Alto

Presión de interfase

Colchón Bi-Flex mostrado en la camilla LG 55

Accesorios

MESA A PRESIÓN

PANEL EN LA PIECERA

COLCHONETES LATERALES DE SEGURIDAD

ESTANTE DEL MONITOR/SOPORTE PARA NOTAS

CONSOLA DEL BRAZO

PORTA SUEROS IV

Estándar en los modelos LG 55 y LG 50

Especificaciones del producto

CARACTERÍSTICAS	LG 55	LG 50	LG 20
Respaldo ajustable con resorte de gas (0–87º)	•	•	•
Pedales de doble lado para alto/bajo/Trendelenburg/ Trendelenburg inverso	•	•	
Pedales de doble lado para alto/bajo			•
Pedal de emergencia en cabecera para Trendelenburg	•	•	
Inclinación Trendelenburg operada por palanca en la cabecera			•
Manijas push/pull ergonómicas de doble altura	•	•	•
Plataforma del colchón radiolucente de longitud completa	•	•	•
Cartucho para rayos X deslizante de longitud completa	•		
Plataforma del cartucho para rayos X que se eleva de longitud completa		(•)	(•)
Sistema de ruedas de bloqueo de 5ta rueda Easitrack	•	•	(•)
Ruedas de bloqueo antiestáticas de 200mm (8”) de diámetro	•	•	•
Sistema de ruedas de bloqueo de freno/control central – activación en 4 esquinas	•	•	
Sistema de ruedas de bloqueo de freno/control central – activación en 2 esquinas (en la cabecera)			•
Porta sueros IV integral que se dobla (en la cabecera)	•	•	•
Porta sueros IV almacenable (en la base de la camilla)	•	•	•
Lados de seguridad de acero inoxidable integral que se dobla	•	•	•
Almacenamiento para cilindro de gas médico (tamaño D, E o F)	•	•	•
Almacenamiento para las pertenencias de los pacientes	•	•	•
Soporte para montar el equipo de oxígeno/succión	•	•	•
Estante del monitor/soporte para notas desmontable que se dobla	•	•	(•)
Color – pintura/molduras color crudo	•	•	•
Color – Pintura gris/molduras gris oscuro	(•)	(•)	(•)
Carga de trabajo de seguridad	250 kg (550 lbs)	250 kg (550 lbs)	180 kg (396 lbs)
Rango de inclinación de la plataforma (Trend./Trend. inverso)	+/– 12º	+/– 12º	+/– 12º
Rango de altura de la plataforma	560–930 mm (22–36½”)	560–930 mm (22–36½”)	600–920 mm (23½–36¼”)
Ancho de la superficie para el paciente	670 mm (26”)	670 mm (26”)	670 mm (26”)
Ancho total	770 mm (30”)	770 mm (30”)	770 mm (30”)
Longitud total	2110 mm (83”)	2110 mm (83”)	2110 mm (83”)

Opciones de colchón	**Código del pedido**
Colchón de 65 mm (2½”) de profundidad con una cubierta que se estira de 2 maneras	LGMAT/10
Colchón de transferencia de 2 partes	LGMAT/13
Colchón de Redistribución de Presión Bi-Flex*	TRM2

• Estándar (•) Opcional

* Parte de la Gama de Terapia y Prevención de Arjo

Febrero 2018 Solo deben utilizarse partes diseñadas por Arjo, las cuales se diseñaron específicamente para el objetivo, en el equipo y productos suministrados por Arjo. Debido a que nuestras políticas están en continuo desarrollo, nos reservamos el derecho de modificar los diseños y especificaciones sin aviso previo. ® y ™ son marcas registradas que pertenecen al grupo de compañías Arjo.
© Arjo, 2018

En Arjo, estamos comprometidos en mejorar la vida diaria de las personas afectadas por una movilidad reducida y problemas de salud relacionados con la edad. Con productos y soluciones que aseguran la manipulación ergonómica de pacientes, higiene personal, desinfección, diagnóstico y la prevención efectiva de lesión por presión y tromboembolismo venoso, ayudamos a los profesionales en todos los ambientes de cuidados a elevar continuamente el estándar de seguridad y cuidados dignificados. Todo lo que hacemos, lo hacemos pensando en la gente.